

## 監察院調查報告結案情形一覽表 114 年 10 月

案號	機關改善與處置情形	結案情形
114 社調 0003	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>1.據環境部表示，目前國內可執行熱煙霧機藥效檢測機構已共有 3 家，可協助進行登革熱化學防治用藥相關藥效檢測。</p> <p>2.經環境部函請環境用藥業者考量配合地方政府用藥稀釋倍數及機具（如熱煙霧機等）需求，申請特殊環境用藥許可證查驗登記或變更後，截至 114 年 7 月 17 日止，環境用藥業者向該部提出申請變更標示使用方法之件數共 14 件，其中 9 件已核准，另 5 件業者補件中。</p> <p>3.環境部業於 114 年 3 月 24 日提供使用煙霧機防治蚊子之特殊環境用藥共 22 張許可證及不同施用機具使用方法，予地方環保及衛生機關，並請其於使用煙霧機防治環境衛生害蟲時，依產品標示有煙霧機之環境用藥進行防治。又，目前標示說明書標示得以「熱煙霧機」執行噴灑之藥品，已增加至 29 張許可證。</p> <p>4.環境部於 114 年 5 月 12 日邀集高雄市政府、衛生福利部、國家衛生研究院及專家學者召開「防治登革熱病媒蚊噴藥技術及標準研商會議」</p> <p>5.高雄市政府綜合考量該市現行登革熱緊急防治作業需求與藥效測試結果後，擇定環署衛製字第 1069 號「保家寧乳劑 (Gokitelin 437)」作為現階段登革熱緊急防治之主要噴灑藥劑，現該府使用「保家寧」時，稀釋倍數為 32 倍，符合標示說明書所載稀釋倍數 30 至 60 倍之範圍，未再使用尚無於標示說明書載明「可使用熱煙霧機」及調整「稀釋倍數」之特殊環境用藥。</p> <p>6.高雄市政府衛生局針對登革熱緊急防治之實務需求，向中西化學工業股份有限公司及薇蘭登股份有限公司在內之相關環境用藥業者，進行詳盡的說明與溝通，促請業者於其產品完成效力驗證測試之後，依程序向環境部化學物質管理署，申辦其產品之標示內容變更及查驗登記，該 2 業者並均已經環境部核定標示內容變更。</p>	社會福利及衛生環境委員會 114.10.22 第 6 屆第 51 次會議決議：結案存查。